

PPWR Compliance Deklaration

Produktgruppe: Beschichtete Aluminiumanrollverschlüsse mit Dichtsystem

Gültigkeitsbereich: Dieses Dokument gilt für alle von der Bericap Aluminium GmbH gelieferten Aluminiumanrollverschlüsse in Verbindung mit den jeweiligen Konformitätserklärungen sowie Produktspezifikationen.

Zweck dieses Dokuments ist es, alle erforderlichen Informationen bereitzustellen, um die nachgelagerten Compliance-Verpflichtungen innerhalb der Lieferkette im Hinblick auf die Verordnung (EU) 2025/40 zu unterstützen – mit besonderem Schwerpunkt auf der Beschränkung von per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen (PFAS) in Materialien mit Lebensmittelkontakt, den Grenzwerten für Schwermetalle sowie Aspekten des Recyclinganteils (PCR-Materialien).

Sollten Sie Fragen zur regulatorischen Konformität dieses Produkts haben, die in diesem Dokument nicht behandelt werden, wenden Sie sich bitte an Ihren Bericap-Vertriebsmitarbeiter; dieser steht Ihnen bei Ihrem Anliegen gerne unterstützend zur Seite.

1. Schadstofffreiheit & Chemische Sicherheit (Art. 5)

- **Schwermetalle:** Unsere Produkte enthalten keine Schwermetalle in Mengen, welche die in der Richtlinie 94/62/EG der Europäischen Union vom 20. Dezember 1994 (in der jeweils geltenden Fassung) sowie in den CONEG-Vorschriften (Coalition of Northeastern Governors) der Vereinigten Staaten festgelegten Grenzwerte überschreiten. Diese Vorschriften beschränken das Vorkommen bestimmter Schwermetalle in Verpackungen, indem sie die Gesamtkonzentration von Blei (Pb), Cadmium (Cd), Quecksilber (Hg) und sechswertigem Chrom (Cr VI) auf maximal 100 ppm (parts per million) begrenzen.

Auf der Grundlage des aktuellen Kenntnisstands sowie der von unseren Lieferanten bereitgestellten Bestätigungen ist das Vorhandensein dieser Schwermetalle nicht zu erwarten; ebenso wird nicht davon ausgegangen, dass die in der Richtlinie 94/62/EG (in der jeweils geltenden Fassung) sowie in der Verordnung (EU) 2025/40 festgelegten Grenzwerte überschritten werden. Diese Einschätzung stützt sich ausschließlich auf Lieferanteninformationen und die verfügbare Dokumentation

- **PFAS:** Wir (Bericap Aluminium) bestätigen hiermit, dass wir bei der Herstellung unserer Produkte weder vorsätzlich PFAS (per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen) verwenden noch diese unseren Produkten vorsätzlich zusetzen. Zudem haben unsere Lieferanten bestätigt, dass sie bei der Produktion der Rohstoffe kein PFAS vorsätzlich als Inhaltsstoff hinzufügen.

Für die verwendeten Materialien liegen uns die erforderlichen Zertifikate der Lieferanten vor. Bei der Weiterverarbeitung werden keine zusätzlichen Materialien hinzugefügt. Infolgedessen gelten die Zertifikate der gelieferten Materialien auch für unsere Verschlüsse. Wir möchten Sie darüber informieren, dass wir keine systematischen, spezifischen Tests zur Überprüfung der Abwesenheit dieser Stoffe durchführen. Wir können daher nicht garantieren, dass dieses Produkt keine Spuren dieser Stoffe, sei es als Verunreinigung oder anderweitig, enthält.

- **REACH / SVHC:** Alle Komponenten entsprechen der aktuellen REACH-Verordnung. Besorgniserregende Stoffe (SVHC) sind nicht über dem Schwellenwert von 0,1 % enthalten.

2. Design for Recycling (Art. 6)

Unsere Verschlüsse sind als recyclingoptimierte Verpackungen konzipiert.

- **Material-Hauptgruppe:** Aluminium (Legierung siehe Spezifikation). Der Recyclinganteil des eingesetzten Aluminiums wird uns jährlich durch unsere Lieferanten mitgeteilt und kann Ihnen durch ein separates Schreiben zur Verfügung gestellt werden.
- **Dichtungssysteme:** Je nach verwendeten Dichtungssystem kommen unterschiedliche Materialien zum Einsatz. Dichtscheiben, Ausgießer und NRF´s sind lösbar mit dem Verschlusskörper verbunden und beeinträchtigen das Metallrecycling nicht. Für unsere Verschlüsse mit eingespritztem Dichtungssystem (VIN / TPE) bestätigen wir trotz der festen stofflichen Verbindung von Verschlusskörper und Dichtung die volle Recyclingfähigkeit im Aluminium-Stoffstrom.

Für die Herstellung unserer Dichtsysteme wird kein Rezyklat verwendet.

- **Gewichtsangaben:** Da unsere Produkte in verschiedenen Dimensionen (Durchmesser/Höhe) gefertigt werden, entnehmen Sie die **exakten Gewichte (Gramm/Einheit)** bitte:
 - Der **Produktspezifikation** des jeweiligen Artikels.
- **Recyclingcode:** C/ALU 90
- **Recycling-Kategorie:** Einstufung in **Klasse B** gemäß den harmonisierten EU-Leitlinien für Metallverpackungen. Verschlüsse mit Compound- Dichtsystem könnten aufgrund des vorhandenen PVC- Gehaltes in eine niedrigere Klasse eingestuft werden.
- **Sortierfähigkeit:** Alle Verschlüsse sind im Standard-Recyclingprozess (Wirbelstromscheider) sicher detektierbar.

3. Wiederverwendbare Verpackungen (Art. 11)

Die von diesem Dokument erfassten Produkte sind weder als wiederverwendbare Verpackungen im Sinne von Artikel 11 der Verordnung (EU) 2025/40 konzipiert, entwickelt noch dafür bestimmt. Es handelt sich um Verpackungskomponenten zur einmaligen Verwendung, die nicht dazu vorgesehen sind, innerhalb eines Wiederverwendungssystems mehrere Zyklen oder Umläufe zu durchlaufen. Folglich finden die in Artikel 11 festgelegten Anforderungen keine Anwendung.

4. Verpflichtungen im Zusammenhang mit Mehrwegverpackungen (Art. 26)

Da die in diesem Dokument beschriebenen Produkte nicht als Mehrwegverpackungen eingestuft sind, finden die in Artikel 26 der Verordnung (EU) 2025/40 dargelegten Verpflichtungen keine Anwendung.

Für diese Produkte sind weder Wiederverwendungssysteme implementiert noch erforderlich.

Hinweis: Dieses Dokument dient der Information im Sinne der regulatorischen Sensibilisierung und Orientierung. Es stellt keine rechtsverbindliche Konformitätserklärung bezüglich der (EU) 2025/40 dar. Da die letztendliche Konformität des Verpackungssystems in der Verantwortung des Herstellers liegt, der dieses in Verkehr bringt.

Wir freuen uns auf die weitere gute Zusammenarbeit



Stefan Luck
QMB / Qualitätstechniker